

S

SATIVER

Peinture acrylique garnissant
d'aspect satin léger



Blancolor®

S SATIVER

Peinture acrylique garnissant satin léger



QUALITÉ DOMINANTE



Aspect fin et satin léger

Maçonnerie et boiseries intérieures

Forte opacité

Belle blancheur

Séchage rapide

Résistance à l'abrasion de classe 1

BÉNÉFICES CLIENTS



Valorisation des murs

Multi-supports, un seul produit sur chantier

1 à 2 couches en finition

Finition lumineuse, idéale pour la rénovation

2 couches dans la journée

Lessivable et bonne résistance

” *Sativer, le meilleur du savoir-faire de Blancolor.* ”

Avec SATIVER, la rénovation multi-produit devient facile. Son champs d'application et la tolérance du produit permet de réaliser en un temps réduit tout type de chantier.



SATIVER

Peinture acrylique garnissant
d'aspect satin léger

IDÉALE TOILE DE VERRE



MAÇONNERIE ET
BOISERIE INTÉRIEURES



COULEURS


Le SATIVER est disponible dans toutes les teintes du POLYCROM® SYSTEME



LESSIVABLE



LABELLISÉ EXCELL +
POUR LES ZONES DE VIE SENSIBLES





		SATIVER
CARACTÉRISTIQUES	DESTINATION	Murs, plafonds et boiserie intérieurs
	ASPECT	SATIN - VELOURS
	INDICE DE BRILLANT	10 sous 60°
	RENDEMENT	10 à 12 m ² /L
	RECOUVRABLE	6h
	MISE À LA TEINTE	Blanc et toutes teintes (TC/TF)
CONDITIONNEMENTS		1L - 4L - 15L
MATÉRIEL	MATÉRIEL	Brosse - Rouleau polyamide texturé 12mm - Airless
	NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau
QUALITÉS	GARNISSANT	****
	OPACITÉ	***
	BLANCHEUR	***
	TENDU	**
	RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE	Classe 1
	SPÉCIFICITÉS	<ul style="list-style-type: none"> Garnissant et opacifiant Très facile d'emploi Lessivable



* Moyen à **** Excellent

Pour la mise en œuvre : se référer impérativement à la Fiche Technique (FT) et à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponibles sur le site : www.blancolor.com



BLANCOLOR SA

Rue de Mousselière - 30133 Les Angles - Tél. : 00 33 (0)4 90 15 22 50 - Fax : 00 33 (0)4 90 15 22 51 - info@blancolor.fr

www.blancolor.com



Blancolor®

